



Placas

Con Bosch, cocina como quieras y donde quieras.

Cocinar con la nueva tecnología Flex Inducción de Bosch, **es rápido, seguro, limpio y ahora también es flexible.**

Nueva Flex Inducción de Bosch

Bosch presenta lo último en cocción, algo que va a marcar una clara diferencia frente a la inducción convencional.
Con las nuevas placas Flex Inducción se disfruta de la máxima libertad a la hora de cocinar ya que permite colocar cualquier recipiente ferromagnético, donde se quiera a lo largo de toda la zona Flex, sin tener que pensar en el tamaño de la zona o del recipiente.
Además también permite trabajar en toda la zona Flex como una única zona a una única potencia, o bien como 2 zonas independientes si se desea cocinar a diferentes potencias.
Y el resultado de cocción siempre será perfecto gracias a un reparto óptimo del calor.

Placa Flex Inducción con zona gigante de 28 cm PIR675N14E.

No hay recipiente que se le resista

Una única zona de gran tamaño, perfecta para todo tipo de recipientes: ovalados, redondos, cuadrados, grandes, pequeños, paelleras, planchas, carmelas, besugueras, con tamaños desde 9 hasta 21 cm de diámetro. ¡Una cocina sin limites!

Zona única pero divisible

Con la zona Flex Inducción sólo se conecta la zona que se adapta al tamaño del recipiente para que el consumo sea el menor posible; o bien toda la zona Flex para recipientes de gran tamaño o sólo la zona delantera o trasera de 20 x 21 cm de manera independiente, para trabajar a diferentes niveles de potencia.

Gracias a la amplia superficie de la zona Flex Inducción podrás colocar una gran cantidad de recipientes, ofreciendo una óptima distribución de calor en todos ellos y regulables de manera independiente.

Además, podrás colocar recipientes de gran tamaño y diferentes formas (redonda, cuadrada, rectangular, ovalada) conectando sólo la zona necesaria.

Gracias a la versatilidad de la zona Flex Inducción podrás cocinar de la manera tradicional con un único recipiente, desde un mínimo de 9 cm hasta un máximo de 21 x 40 cm, o bien con varios a la vez. Tú eliges cómo te apetece cocinar.

Todo es posible con la nueva gama Flex

Gracias a la tecnología Flex Inducción, podemos disfrutar de 2 placas de inducción en 1. Así te permite elegir en el día a día lo que te apetece cocinar sin ningún límite.

Modelo PIV675N14E
Para los que buscan la máxima flexibilidad Bosch ofrece 2 zonas Flex Inducción para cocinar al mismo tiempo con una amplia variedad de recipientes de diferentes formas y tamaños.
▶ 2 zonas Flex Inducción.

Modelo PIR675N14E
Gracias a su zona Flex Inducción y a su zona gigante de 28 cm podremos cocinar al mismo tiempo desde una paella gigante en la zona de 28 cm hasta el postre y un buen entrante en recipientes separados a diferentes niveles de potencia en la zona Flex Inducción, en la que todo se puede cocinar.
▶ 1 zona Flex Inducción + 1 zona gigante de 28 cm de inducción.

Modelo PIN875N14E
Sus 3 zonas y sus 80 cm la convierten en la solución perfecta a cualquier necesidad que se plantee a la hora de cocinar.
Desde una paella en la zona gigante de 28 cm, hasta un café de cafetera italiana de mínimo 7 cm de diámetro-base apto para la zona de 15 cm y por supuesto la zona Flex Inducción para dejar volar la imaginación.
▶ 1 zona Flex Inducción + 1 zona gigante de 28 cm + 1 zona de 15 cm, ambas de inducción.

Interactúa con tu placa Bosch.

Con las placas con pantalla LCD de textos Bosch
ya no necesitarás consultar el manual.

Información completa

Gracias a su display de textos LCD, estas placas permiten cocinar de forma sencilla, ya que se dan indicaciones y recomendaciones de uso en todo momento: recordatorio de ausencia del recipiente en una zona que está activada, aviso de que una zona está todavía caliente, o también confirmar que hemos seleccionado una función o visualizar la hora digital.

Ajustes personalizados

El usuario puede seleccionar los textos en 30 idiomas: español, inglés, alemán, francés, italiano, portugués, holandés, danés, sueco, noruego, finés, ruso, polaco, turco, griego...
También se puede elegir entre 5 intensidades de brillo, bloquear de forma automática el control para evitar que los niños lo enciendan, bloquear el control sin interrumpir el proceso de cocción con la función Clean y un sinfín más de funciones.

Cocina sana con el innovador control de temperatura del aceite

A la hora de cocinar con el control de temperatura del aceite se puede elegir entre:

- **Modo manual,** que ofrece cuatro niveles de temperatura: min, low, med, max.
- **Modo recetario,** con el que sólo hay que seleccionar la receta que se quiere cocinar y la placa hace el resto.

Hasta 56 recetas para satisfacer las necesidades de los cocineros más exigentes: solomillo, hamburguesas, gambas, pescado, tortillas, patatas, verduras a la plancha, rollitos de primavera...

Zona gigante Maxx 32 cm. La más grande del mundo

Una amplia gama de placas de inducción y vitrocerámicas de Bosch cuentan con la zona de 32 cm. Esta zona de cocción triple es la zona más grande de cocción del mundo, además de ser la más versátil.

Su zona triple, tiene 3 diámetros de 21, 26 y 32 cm, y permite cocinar tanto para 1 persona como para 10, ya que se adapta a todos los recipientes, desde 16 cm hasta 32 cm.
Y todo ello con una perfecta y homogénea distribución del calor, importantísimo para preparar una buena paella.

Además Bosch dispone de un accesorio paella* de base de 32 cm que encaja a la perfección con la zona gigante Maxx.

* HZ390240.

Control de temperatura del aceite: la cocina más sana y profesional

El secreto para cocinar sano y sabroso al mismo tiempo reside en la temperatura del aceite. Si se introduce un alimento en el aceite cuando éste todavía no está suficientemente caliente, lo que ocurre es que el alimento absorbe mayor cantidad de grasa. Por el contrario, si la temperatura es demasiado alta y el aceite comienza a humear, el alimento empieza a deteriorarse y a formar sustancias tóxicas que pueden ser perjudiciales para la salud a largo plazo.

9 recetas almacenadas

El control de temperatura del aceite de Bosch dispone de 9 recetas almacenadas para los platos más habituales como escalopes, pechugas de ave, bistec poco hecho, al punto o muy hecho, pescado, verduras a la plancha, patatas fritas, crêpes, tortillas o huevos fritos.

Variedad de tamaños

A veces, para freír algunos alimentos se emplea una gran e innecesaria cantidad de aceite, especialmente en el caso de que la sartén no tenga el tamaño adecuado. Por eso Bosch dispone de tres tamaños de zonas de control de temperatura del aceite: 15, 18 y 21 cm.

Resultados perfectos

Para optimizar el reparto de calor por toda la superficie es muy importante elegir el recipiente adecuado. En Bosch se pueden adquirir 3 sartenes desarrolladas por la marca WMF, idóneas para cada tamaño de zona con control de temperatura del aceite, con las que se obtienen los mejores resultados.

La temperatura perfecta

Saber qué temperatura es la adecuada para cada alimento y qué tipo de aceite es muy fácil con el control de temperatura del aceite de las placas Bosch, disponible tanto en inducción como en vitrocerámicas. Es tan sencillo como seleccionar el nivel que aparece en la guía y la placa indicará, mediante un avisador acústico, cuándo el aceite está a la temperatura exacta para introducir el alimento.

Recetas	Plato
P 1	Filetes
P 2	Pechuga de ave, cordon bleu
P 3	Bistec poco hecho
P 4	Bistec medio hecho o muy hecho
P 5	Pescado
P 6	Verduras a la plancha
P 7	Patatas fritas
P 8	Crêpes
P 9	Tortillas, huevos

4 niveles de temperatura

Cuatro niveles: mínimo (min), bajo (low), medio (med) y fuerte (max), consiguen el punto exacto de fritura sana y saludable para cada tipo de alimento. Para freír con aceite de oliva se seleccionará el nivel mínimo, para las verduras a la plancha el nivel bajo, para el bistec en su punto el nivel medio y para las patatas fritas el nivel máximo.

	Nivel de potencia	Tiempo preparación (minutos)
Filetes al natural Filetes empanados	med	6-10
Pechuga de ave	low	10-20
Pescado	low	10-20
Huevos revueltos	min	2-4
Ajo/cebolla	min	2-10
Pimiento Espárragos verdes	low	4-15
Varitas de pescado	med	8-12
Patatas fritas	max	4-6

La cocina más fácil, segura y eficiente

Tipos de control

Display de textos LCD
Su electrónica DirectControl con display LCD de Bosch, proporciona un manejo muy intuitivo gracias a los textos indicativos que aparecen en la pantalla. En cada paso, el control nos guía para cocinar de la forma más sencilla, indicando cómo seleccionar una función o avisando si no hemos colocado el recipiente en la zona.

DirectControl: TouchControl con acceso directo a 17 niveles
Permite acceder a cada nivel de potencia de forma rápida y fácil. Simplemente hay que pulsar el sensor de la zona que se desea activar y seleccionar la potencia deseada. En tan sólo dos toques es posible poner una zona a máxima, media o mínima potencia.

MetalControl. DirectControl sobre perfil metálico
Tiene los mismos niveles de cocción, funciones y ventajas que el DirectControl, pero al estar alojado en un perfil metálico que separa la superficie de cocción de la zona de control, se evita que la placa se desconecte cuando se derraman líquidos.

TouchControl Professional
Todo un clásico que incorpora programación de tiempo de cocción para todas las zonas y avisador acústico. Sus sensores +/- permiten seleccionar de forma fácil e independiente el nivel de potencia para cada zona.

TouchControl Easy
El más sencillo de utilizar. Un único sensor +/- ajusta la potencia de todas las zonas. Ahora también con programación de tiempo para todas las zonas.

Funciones especiales y sistemas de seguridad

Bosch incorpora programación de tiempo de cocción y avisador acústico para todas las zonas en todos sus controles: DirectControl con display LCD, DirectControl, MetalControl, TouchControl Professional y TouchControl Easy. Dependiendo del control, se pueden encontrar de manera adicional las siguientes funciones especiales:



Indicador de calor residual dual (H/h)
Después de utilizar una zona de cocción queda cierto calor acumulado en el cristal. Para advertir de ese calor, aparece en el display una “H” que indica que la zona está muy caliente, y que pasa a “h” cuando la temperatura deja de ser tan elevada.

Función Clean
Perfecta para limpiar la placa sin necesidad de alterar la cocción de los alimentos, ya que podemos bloquear la electrónica durante 20 segundos para limpiar el control sin dejar de cocinar con las zonas.

Bloqueo de seguridad para niños, automático o manual
Esta función permite programar la placa de forma que, cada vez que se apague, el control se bloquee automáticamente, impidiendo que los más pequeños puedan encenderla accidentalmente. También es posible bloquearla de forma manual a través de un sensor específico.

Desconexión de las señales acústicas
Permite seleccionar entre 3 opciones:
- Establecer un aviso acústico cada vez que se interactúa con la placa.
- Dejar sólo los avisos de confirmación.
- Desconectar todas las señales acústicas, a excepción de las de seguridad.

Limitación de la potencia total de la placa
Una revolucionaria prestación gracias a la cual es posible seleccionar la potencia que consume la placa de inducción y regularla, desde 500 W hasta la potencia máxima total. De esta forma se reduce el consumo y se evita que el limitador de potencia salte cuando se conectan varios electrodomésticos a la vez.

Desconexión automática de seguridad
Esta función evita que posibles descuidos u olvidos puedan provocar un accidente. Si hay un fuego a máxima potencia y durante una hora no se modifica el nivel de potencia, la placa se desconecta automáticamente. Y si una zona está conectada a potencia mínima, la placa se desconectará pasadas 10 horas y proporcionalmente con el resto de potencias.

Avisador acústico
Puede programarse un avisador acústico para que indique el comienzo de la serie favorita de televisión, o para recordar que es el momento de comenzar a cocinar.

Programación de tiempo de cocción
Toda la gama Bosch de placas de inducción y vitrocerámicas dispone de esta función. Independientemente del sistema de control que tengan, siempre se puede programar el momento en que se desea apagar la zona de cocción.

Ventajas de la tecnología de inducción Bosch.



Tiempo necesario para llevar a ebullición 2 litros de agua

Cocina más rápida y eficiente
El tiempo de calentamiento se reduce considerablemente, ya que sólo se calienta la superficie del recipiente y no toda la zona. Esto se traduce en un menor consumo energético y mayor ahorro económico.

Exclusiva función para limitar la potencia total
Gracias a esta función se puede limitar la potencia de la placa desde 500 W. Así, se evita que salte en limitador de potencia cuando se conectan varios electrodomésticos al mismo tiempo.

Zona gigante Maxx de 32 cm
Las placas de inducción Bosch cuentan con la zona de cocción más grande del mundo que se adapta a todo tipo de recipientes gracias a sus tres diámetros. Gracias a su amplia zona, permite cocinar paellas con una distribución perfecta de calor ¡incluso para 10 personas!

Y ahora es más flexible
Con la innovadora tecnología Flex Inducción tú eliges donde te apetece cocinar ya que solo se conecta el área de la zona Flex Inducción que necesites en cada momento.

Más segura
El cristal de la placa apenas se calienta, gracias a la tecnología de inducción convirtiendo a estas placas de inducción en las más seguras. Y además, si no colocamos ningún recipiente ferromagnético sobre el cristal, no se genera calor.

Placas con control de temperatura del aceite para asegurar una cocina más sana
En los modelos con recetas almacenadas, la placa sabe qué temperatura es la adecuada para cada alimento programado y avisará acústicamente cuando el aceite está en su punto para freír de manera sana y rica.

Limpieza facilísima
Gracias a que apenas se calienta el cristal no se adhieren los restos de alimentos a la placa, facilitando así la limpieza.

Mínimo consumo en stand-by
Cuando los aparatos electrónicos están en estado de espera o stand-by, tienen un cierto consumo de energía eléctrica. En este modo, el aparato está conectado y a la espera de ser utilizado.
Bosch reduce el consumo en stand-by de las placas de inducción y vitrocerámicas TouchControl hasta un 70% en algunos modelos, teniendo un consumo en stand-by menor a un Watio.

Integración perfecta.

Placas Dominó Bosch para todos los gustos

Con la gama de placas Dominó de Bosch es posible crear la cocina ideal para todos los gustos. Para los amantes de la cocina tradicional en barro, Bosch ofrece placas vitrocerámicas y placas de gas que, combinadas con la placa de inducción, permiten disfrutar de la tecnología más limpia y rápida, al mismo tiempo que de la cocina tradicional. O la placa grill-barbacoa, con la posibilidad de asar con piedras volcánicas o con agua, para tener una barbacoa en la cocina o el innovador Teppan Yaki que permite cocinar los alimentos sin apenas añadir grasa.

Teppan Yaki

El Teppanyaki o Teppan Yaki se deriva de teppan 鉄板, que significa “cocción o asado“ y yaki 焼き, que significa “a la parrilla”. En Japón, teppanyaki es un tipo de cocina en la que se utiliza una plancha para cocinar los alimentos sin apenas adición de grasas.

Control preciso de la temperatura

El Teppan Yaki Bosch es una placa Dominó de 40 cm que puede combinarse con cualquier placa con terminación Premium, como una inducción, un wok de gas, una freidora o una barbacoa. Ha sido diseñada con un control electrónico de la temperatura muy preciso, que permite seleccionar la temperatura en el DirectControl, desde 160ºC a 240ºC. Además, seleccionando la función especial mantener caliente, los alimentos se mantienen a 70ºC después de cocinarlos para que estén en su punto al sacarlos a la mesa.

Superficie adaptable

El Teppan Yaki Bosch permite cocinar con toda la superficie de acero inoxidable o sólo con la mitad delantera, en función de la cantidad de alimentos a cocinar. Tan sólo hay que seleccionar el sensor para encender la mitad delantera de la plancha.

Limpieza en frío

Para limpiar la placa entre dos usos, simplemente hay que colocar 4 ó 5 cubitos de hielo o agua fría sobre la plancha de acero y retirar con la espátula la suciedad desprendida o añadir agua y seleccionar el sensor de limpieza en el control para ablandar la grasa y después retirarla con la espátula. El Teppan Yaki estará listo para volver a usarlo al instante.

Avisador acústico

El Teppan Yaki cuenta con un avisador acústico que se puede programar para que avise pasado el tiempo seleccionado.

El toque más profesional

El complemento que no puede faltar a la hora de usar un Teppan Yaki son dos espátulas de acero inoxidable, la herramienta perfecta para dar la vuelta a los alimentos. Sólo hay que tener en cuenta que las espátulas deben usarse en el sentido de las vetas del acero.

Producto	Temperatura	Tiempo de cocción
Chuletón	230-240ºC	12-15 min. cada lado
Bistec de ternera	230-240ºC	2-3 min. cada lado
Tiras de pechuga	180-190ºC	7-9 min.
Hamburguesa	180-190ºC	13-16 min.
Huevo frito	170-180ºC	6-9 min.
Crêpes	200-210ºC	1-2 min.
Fruta en rodajas o taquitos	180-190ºC	5-7 min.
Taquitos de pan blanco	160ºC	15-20 min.

Integración perfecta

La terminación Premium, presente en las placas Dominó, permite combinarlas con cualquier placa vitrocerámica o de inducción con terminación Premium de 60, 70, 80 ó 90 cm, uniendo perfil con perfil.

Combinación impecable perfil-perfil

Con el accesorio de unión oculto, las placas quedan perfectamente unidas y lo único que resalta es la perfección de la combinación. Los perfiles quedan unidos y alineados, tanto en la parte delantera como en la trasera, y los biseles delanteros y traseros de todas las placas parecen un mismo bisel. Todas las placas eléctricas tienen el mismo control (DirectControl) y todas las placas de gas tienen el mismo mando. En un caso y en otro, los controles de las diferentes placas quedan a la misma altura. Las tapas de cristal vitrocerámico de las Dominós especiales, Teppan Yaki, freidora y grill-barbacoa, tienen la misma asa colocada en la misma posición y con el bisel trasero en la misma línea que el resto de los biseles. En definitiva, todos los detalles han sido cuidados en esta línea de placas Dominó para que la combinación sea perfecta.

Terminaciones



Diseño gris metalizado
La nueva placa con diseño gris metalizado, combina a la perfección con las nuevas tendencias de encimeras en blancos, negros y grises. Además de su exclusivo acabado, su cristal vitrocerámico mantiene la misma resistencia a golpes y arañazos añadiendo una mayor facilidad de limpieza.



Terminación Premium
Dos finos perfiles laterales en acero inoxidable, con un acabado biselado delantero y trasero, confieren elegancia a este exclusivo marco Bosch. Todos los detalles han sido cuidados. Por eso, los perfiles laterales quedan por debajo del cristal, evitando aristas. Además, un planísimo perfil en la parte delantera, situado debajo del cristal, proporciona resistencia y limpieza y evita ranuras entre la superficie de la encimera y el cristal.



Terminación MetalControl
Esta exclusiva terminación marca una clara separación entre la zona de cocción (el cristal vitrocerámico) y la zona de control (sobre el perfil metálico) en la que se alojan los sensores del MetalControl, sin renunciar a las mismas ventajas que la terminación Premium.

Terminación enrasada
Queda perfectamente alineada con la superficie de la encimera, todo en el mismo plano, sin volúmenes ni saliente alguno, para facilitar la limpieza e integrando perfectamente la superficie de cocción en la zona de trabajo.



Terminación biselada
Un diseño limpio, con el cristal como único material, con el que se evitan ranuras y aristas propias del cambio de materiales, gracias al gran bisel delantero y a los biseles laterales.



Terminación en acero
Un marco en acero inoxidable rodea el cristal de la placa protegiéndola de golpes, aportando una nota de color y combinando perfectamente con el resto de electrodomésticos de acero inoxidable.

El secreto de los cocineros profesionales se llama gas.

Cocinar con gas sigue siendo una de las opciones preferidas por los cocineros profesionales.
Es una forma sana de cocinar porque permite calentamientos rápidos que evitan la pérdida de colores, texturas, vitaminas y nutrientes de los alimentos.

Para todos los gustos

Bosch ofrece modelos en diferentes medidas, 90, 75, 70 y 60 cm, con diferentes configuraciones de fuegos. Placas de gas en cristal y en acero inoxidable con superficies atractivas de la máxima calidad. Parrillas de hierro fundido robustas, con gran estabilidad para los recipientes, que evitan que un movimiento accidental pueda ocasionar algún derrame.
Las excepcionales prestaciones, junto a la cuidada estética, hacen de las placas de gas Bosch una forma, no sólo profesional, sino también elegante de cocinar.

Diseño innovador

Bosch diseña las placas de gas con las prestaciones más avanzadas y el diseño más sorprendente.

Configuración de 3 fuegos
La configuración de 3 zonas de cocción, una disposición de fuegos con gran tendencia en el mercado, aúna funcionalidad y estética. Está disponible tanto en acero como en cristal.
Sus quemadores de diferentes potencias permiten elegir la que mejor se adapte a cada recipiente.
Y ahora Bosch presenta como novedad el nuevo modelo en cristal templado con parrillas individuales que aportan elegancia, diseño y gran facilidad de limpieza, y además tiene un wok de 4 kW.

Placa plana en acero inoxidable
La placa plana de acero inoxidable PCQ775B20E aporta elegancia y modernidad a cualquier cocina. Las parrillas individuales convierten la placa en una superficie diáfana, ya que se fijan directamente en la zona del quemador, dejando a la vista la superficie de acero, sin otros elementos añadidos. La placa, con menos piezas, tiene una superficie más lisa y por tanto más fácil de limpiar.

Placa con parrilla grill

La placa PCX815B90E permite cocinar carnes, pescado y verduras al grill. Una plancha de acero sobre un quemador alargado consigue ese acabado tan característico de los platos cocinados a la parrilla.
Diseñada para los chefs más exigentes, no sólo aporta las ventajas del gas que tanto gustan en la cocina profesional sino que, además, proporciona una gran versatilidad de recipientes, ya que incorpora una zona gigante de gran potencia, 4 kW, para cocinar con recipientes de gran tamaño y tiene una zona alargada en la que se puede cocinar con recipientes especiales, como los diseñados para pescado.

Seguridad y comodidad. Importante con el gas

La totalidad de placas de gas Bosch dispone del sistema de seguridad Gas Stop. La encimera tiene en cada quemador un sensor de seguridad (termopar) que cierra el paso del gas en caso de detectar ausencia de llama.
El autoencendido integrado en el mando permite olvidarse de mecheros y cerillas, para manejar la encimera con una sola mano. Todas las placas Bosch de gas se encienden con sólo girar el mando.

Placas combinables en acero. Máximas prestaciones

La electrónica de las placas de gas combinables FlameTronic, con seguridad Gas Stop, confiere unas prestaciones hasta ahora impensables en una placa de gas combinable, como el reencendido automático o la desconexión automática de seguridad, que apaga la llama si detecta un funcionamiento más largo de lo habitual (6 h).

Los quemadores más potentes del mercado

Bosch ofrece los quemadores más potentes del mercado con potencias de 3’6, 4 e incluso los 6 kW que alcanza la placa Dominó PRA326B90E. Esta potencia le permite ser un 27% más rápida que otras placas existentes en el mercado.
Además, el fuego gigante de la placa Dominó PRA326B90E permite cocinar bien con los dos anillos o sólo con el interno y regular las potencias máxima y mínima con absoluta precisión.

Regulación dual de la llama

La placa PRA326B90E tiene un fuego gigante dual con amplia regulación de llama. De esta forma, dar a cada alimento el calor que precisa, preparar salsas, chocolates u otros postres especiales que necesitan ser cocinados a fuego lento y con un control muy riguroso de la temperatura, ya es posible con gas.

Inducción 90 cm

PID975L24E

EAN: 4242002477299

Terminación Premium. Display LCD

Precio referencia:	1.616,95 €
Coste reciclado:	3,05 €
Precio referencia final:	1.620,00 €

- **Display LCD** con textos en 30 idiomas.
- **DirectControl** con acceso directo a 17 niveles de cocción.
- 5 zonas de inducción con Sprint para cada zona:
  - 1 **zona gigante Maxx de 32** / 26 / 21 cm.
  - 2 zonas con **control de temperatura del aceite** de 21 cm y de 18 cm.
  - 1 zona de inducción de 18 cm.
  - 1 zona de inducción de 15 cm.
- 4 niveles de temperatura: mínimo, bajo, medio y máximo.
- Visualización de **36 recetas almacenadas.**
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
- **Función Clean**: bloqueo temporal del control.
- Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
- Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
- Indicador de calor residual dual (H/h).
- Desconexión de seguridad de la placa.
- **Incluye recetario** y guía rápida de uso para el control de temperatura del aceite.
- Dimensiones encastre (ancho x fondo): 880 x 490 mm.

Accesorios opcionales:

- HZ390230: sartén recomendada control de temperatura del aceite 21 cm.
- HZ390220: sartén recomendada control de temperatura del aceite 18 cm.
- HZ390240: paella recomendada para la zona de 32 cm, ya que tiene el mismo diámetro de la base.

PID975N24E

EAN: 4242002477282
Terminación Premium

Precio referencia:	1.566,95 €
Coste reciclado:	3,05 €
Precio referencia final:	1.570,00 €

- **DirectControl** con acceso directo a 17 niveles de cocción.
- 5 zonas de inducción con Sprint para cada zona:
  - 1 **zona gigante Maxx de 32** / 26 / 21 cm.
  - 2 zonas con **control de temperatura del aceite** de 21 cm y de 18 cm.
  - 1 zona de inducción de 18 cm.
  - 1 zona de inducción de 15 cm.
- 4 niveles de temperatura: mínimo, bajo, medio y máximo.
- **9 recetas almacenadas**.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
- **Función Clean**: bloqueo temporal del control.
- Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
- Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
- Indicador de calor residual dual (H/h).
- Desconexión de seguridad de la placa.
- **Incluye recetario** y guía rápida de uso para el control de temperatura del aceite.
- Dimensiones encastre (ancho x fondo): 880 x 490 mm.

Accesorios opcionales:

- HZ390230: sartén recomendada control de temperatura del aceite 21 cm.
- HZ390220: sartén recomendada control de temperatura del aceite 18 cm.
- HZ390240: paella recomendada para la zona de 32 cm, ya que tiene el mismo diámetro de la base.

Inducción 90 x 35 cm

PIL975N14E

EAN: 4242002475905
Terminación Premium

Precio referencia:	1.006,95 €
Coste reciclado:	3,05 €
Precio referencia final:	1.010,00 €

- **DirectControl** con acceso directo a 17 niveles de cocción.
- 3 zonas de inducción con Sprint para cada zona:
  - 1 zona gigante de inducción de 28 cm.
  - 1 zona de inducción de 21 cm.
  - 1 zona de inducción de 15 cm.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
- **Función Clean**: bloqueo temporal del control.
- Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
- Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
- Indicador de calor residual dual (H/h).
- Desconexión de seguridad de la placa.
- Dimensiones encastre (ancho x fondo): 880 x 330 mm.

Flex Inducción 80 cm

NUEVO

PIN875N14E
EAN: 4242002622576
Terminación Premium

Precio referencia:	1.191,95 €
Coste reciclado:	3,05 €
Precio referencia final:	1.195,00 €

- **DirectControl** con acceso directo a 17 niveles de cocción.
- 3 zonas de inducción con función Sprint para cada zona.
  - 1 **zona Flex Inducción**.
  - 1 zona gigante de inducción de 28 cm.
  - 1 zona de inducción de 15 cm.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
- **Función Clean**: bloqueo temporal del control.
- Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
- Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
- Indicador de calor residual dual (H/h).
- Desconexión de seguridad de la placa.
- Dimensiones encastre (ancho x fondo): 780-750 x 490 mm.

Accesorios opcionales:
- HZ390011: Fuente asado para zona Flex Inducción.
- HZ390012: Rejilla para cocción al vapor con accesorio HZ390011.

Inducción 80 cm

PIL875N24E
EAN: 4242002476032
Terminación Premium

Precio referencia:	1.131,95 €
Coste reciclado:	3,05 €
Precio referencia final:	1.135,00 €

- **DirectControl** con acceso directo a 17 niveles de cocción.
- 4 zonas de inducción con Sprint para cada zona:
  - 1 zona gigante de inducción de 28 cm.
  - 2 zonas con **control de temperatura del aceite** de 21 cm y de 15 cm.
  - 1 zona de inducción de 15 cm.
- 4 niveles de temperatura: mínimo, bajo, medio y máximo.
- **9 recetas almacenadas**.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
- **Función Clean:** bloqueo temporal del control.
- Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
- Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
- Indicador de calor residual dual (H/h).
- Desconexión de seguridad de la placa.
- **Incluye recetario** y guía rápida de uso para el control de temperatura del aceite.
- Dimensiones encastre (ancho x fondo): 780-750 x 490 mm.

Accesorios opcionales:
- HZ390230: sartén recomendada control de temperatura del aceite 21 cm.
- HZ390210: sartén recomendada control de temperatura del aceite 15 cm.

Inducción con zona de 32 cm y control de temperatura del aceite

PID775L24E

EAN: 4242002497983
Terminación Premium. Display LCD

Precio referencia:	936,95 €
Coste reciclado:	3,05 €
Precio referencia final:	940,00 €

- **Display LCD** con textos en 30 idiomas.
- **DirectControl** con acceso directo a 17 niveles de cocción.
- 3 zonas de inducción con Sprint para cada zona:
  - 1 **zona gigante Maxx de 32** / 26 / 21 cm.
  - 2 zonas con **control de temperatura del aceite** de 18 cm y de 15 cm.
- 4 niveles de temperatura: mínimo, bajo, medio y máximo.
- Visualización de **36 recetas almacenadas**.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
- **Función Clean:** bloqueo temporal del control.
- Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
- Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
- Indicador de calor residual dual (H/h).
- Desconexión de seguridad de la placa.
- **Incluye recetario** y guía rápida de uso para el control de temperatura del aceite.
- Dimensiones encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm.

Accesorios opcionales:

- HZ390220: sartén recomendada control de temperatura del aceite 18 cm.
- HZ390210: sartén recomendada control de temperatura del aceite 15 cm.
- HZ390240: paella recomendada para la zona de 32 cm, ya que tiene el mismo diámetro de la base.

PID775N24E

EAN: 4242002621340
Terminación Premium

Precio referencia:	871,95 €
Coste reciclado:	3,05 €
Precio referencia final:	875,00 €

- **DirectControl** con acceso directo a 17 niveles de cocción.
- 3 zonas de inducción con Sprint para cada zona:
  - 1 **zona gigante Maxx de 32** / 26 / 21 cm.
  - 2 zonas con **control de temperatura del aceite** de 18 cm y de 15 cm.
- 4 niveles de temperatura: mínimo, bajo, medio y máximo.
- **9 recetas almacenadas.**
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
- **Función Clean:** bloqueo temporal del control.
- Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
- Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
- Indicador de calor residual dual (H/h).
- Desconexión de seguridad de la placa.
- **Incluye recetario** y guía rápida de uso para el control de temperatura del aceite.
- Dimensiones encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm.

Accesorios opcionales:

- HZ390220: sartén recomendada control de temperatura del aceite 18 cm.
- HZ390210: sartén recomendada control de temperatura del aceite 15 cm.
- HZ390240: paella recomendada para la zona de 32 cm, ya que tiene el mismo diámetro de la base.

Flex Inducción con zona de 28 cm

60 cm

NUEVO

PIR675N14E
EAN: 4242002660912
Terminación Premium

Precio referencia:	911,95 €
Coste reciclado:	3,05 €
Precio referencia final:	915,00 €

- **DirectControl** con acceso directo a 17 niveles de cocción.
- 2 zonas de inducción con función Sprint para cada zona:
  - 1 **zona Flex Inducción**.
  - 1 zona gigante de inducción de 28 / 18 cm.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
- **Función Clean:** bloqueo temporal del control.
- Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
- Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
- Indicador de calor residual dual (H/h).
- Desconexión de seguridad de la placa.
- Dimensiones encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm

Accesorios opcionales:
- HZ390011: Fuente asado para zona Flex Inducción.
- HZ390012: Rejilla para cocción al vapor con accesorio HZ390011.

Flex Inducción doble zona

60 cm

NUEVO

PIV675N14E
EAN: 4242002622569
Terminación Premium

Precio referencia:	956,95 €
Coste reciclado:	3,05 €
Precio referencia final:	960,00 €

- **DirectControl** con acceso directo a 17 niveles de cocción.
- 2 zonas de inducción con función Sprint para cada zona.
  - 2 **zonas Flex Inducción**.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
- **Función Clean**: bloqueo temporal del control.
- Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
- Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Indicador de calor residual dual (H/h).
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
- Desconexión de seguridad de la placa.
- Dimensiones encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm.

Accesorios opcionales:
- HZ390011: Fuente asado para zona Flex Inducción.
- HZ390012: Rejilla para cocción al vapor con accesorio HZ390011.

Inducción con zona de 32 cm y control de temperatura del aceite

PID685N24E

EAN: 4242002476063
Terminación MetalControl

Precio referencia:	911,95 €
Coste reciclado:	3,05 €
Precio referencia final:	915,00 €

- **DirectControl** con acceso directo a 17 niveles de cocción.
- 3 zonas de inducción con Sprint para cada zona:
  - 1 **zona gigante Maxx de 32** / 26 / 21 cm.
  - 2 zonas con **control de temperatura del aceite** de 18 cm y de 15 cm.
- 4 niveles de temperatura: mínimo, bajo, medio y máximo.
- **9 recetas almacenadas**.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
- **Función Clean**: bloqueo temporal del control.
- Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
- Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
- Indicador de calor residual dual (H/h).
- Desconexión de seguridad de la placa.
- **Incluye recetario** y guía rápida de uso para el control de temperatura del aceite.
- Dimensiones encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm.

Accesorios opcionales:

- HZ390220: sartén recomendada control de temperatura del aceite 18 cm.
- HZ390210: sartén recomendada control de temperatura del aceite 15 cm.
- HZ390240: paella recomendada para la zona de 32 cm, ya que tiene el mismo diámetro de la base.

PID675N24E

EAN: 4242002476056
Terminación Premium

Precio referencia:	846,95 €
Coste reciclado:	3,05 €
Precio referencia final:	850,00 €

PID651N24E

EAN: 4242002514642
Terminación biselada

Precio referencia:	826,95 €
Coste reciclado:	3,05 €
Precio referencia final:	830,00 €

- **DirectControl** con acceso directo a 17 niveles de cocción.
- 3 zonas de inducción con Sprint para cada zona:
  - 1 **zona gigante Maxx de 32** / 26 / 21 cm.
  - 2 zonas con **control de temperatura del aceite** de 18 cm y de 15 cm.
- 4 niveles de temperatura: mínimo, bajo, medio y máximo.
- **9 recetas almacenadas**.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
- **Función Clean**: bloqueo temporal del control.
- Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
- Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
- Indicador de calor residual dual (H/h).
- Desconexión de seguridad de la placa.
- **Incluye recetario** y guía rápida de uso para el control de temperatura del aceite.
- Dimensiones encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm.

Accesorios opcionales:

- HZ390220: sartén recomendada control de temperatura del aceite 18 cm.
- HZ390210: sartén recomendada control de temperatura del aceite 15 cm.
- HZ390240: paella recomendada para la zona de 32 cm, ya que tiene el mismo diámetro de la base.

Inducción con zona de 32 cm

- TouchControl Professional con 17 niveles de cocción y +/- para cada zona.
- 3 zonas de inducción con Sprint para cada zona:
  - 1 **zona gigante Maxx de 32** / 26 / 21 cm.
  - 1 zona de inducción de 18 cm.
  - 1 zona de inducción de 15 cm.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
- Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
- Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
- Indicador de calor residual dual (H/h).
- Desconexión de seguridad de la placa.
- Dimensiones encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm.

Accesorio opcional:
- HZ390240: paella recomendada para la zona de 32 cm, ya que tiene el mismo diámetro de la base.

NUEVO

Disponibilidad julio 2011

PID679T14E
EAN: 4242002670195
Terminación Premium. Diseño metalizado

Precio referencia:	846,95 €
Coste reciclado:	3,05 €
Precio referencia final:	850,00 €

Inducción con zona de 28 cm y control de temperatura del aceite



- **DirectControl** con acceso directo a 17 niveles de cocción.
- 3 zonas de inducción con Sprint para cada zona:
  - 1 zona gigante de inducción de 28 / 18 cm.
  - 2 zonas con **control de temperatura del aceite** de 21 cm y de 15 cm.
- 4 niveles de temperatura: mínimo, bajo, medio y máximo.
- **9 recetas almacenadas**.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
- **Función Clean**: bloqueo temporal del control.
- Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
- Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
- Indicador de calor residual dual (H/h).
- Desconexión de seguridad de la placa.
- **Incluye recetario** y guía rápida de uso para el control de temperatura del aceite.
- Dimensiones encastre (ancho x fondo): 560 x 500 mm.

Accesorios opcionales:
- HZ390230: sartén recomendada control de temperatura del aceite 21 cm.
- HZ390210: sartén recomendada control de temperatura del aceite 15 cm.

PIK601N24E
EAN: 4242002490533
Terminación enrasada

Precio referencia:	751,95 €
Coste reciclado:	3,05 €
Precio referencia final:	755,00 €

PIK675N24E
EAN: 4242002474922
Terminación Premium

Precio referencia:	726,95 €
Coste reciclado:	3,05 €
Precio referencia final:	730,00 €

Inducción con zona de 28 cm

60 cm

- TouchControl Professional con 17 niveles de cocción y +/- para cada zona.
- 3 zonas de inducción con Sprint para cada zona:
  - 1 zona gigante de inducción de 28 / 18 cm.
  - 1 zona de inducción de 21 cm.
  - 1 zona de inducción de 15 cm.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
- Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
- Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
- Indicador de calor residual dual (H/h).
- Desconexión de seguridad de la placa.
- Dimensiones encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm.

PIK675T14E
EAN: 4242002477053
Terminación Premium

Precio referencia:	686,95 €
Coste reciclado:	3,05 €
Precio referencia final:	690,00 €

PIK651T14E
EAN: 4242002490526
Terminación biselada

Precio referencia:	661,95 €
Coste reciclado:	3,05 €
Precio referencia final:	665,00 €

60 cm

sportline

- TouchControl Easy con 17 niveles de cocción.
- 3 zonas de inducción con Sprint para cada zona:
  - 1 zona gigante de inducción de 28 cm.
  - 1 zona de inducción de 21 cm.
  - 1 zona de inducción de 15 cm.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
- Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
- Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
- Indicador de calor residual.
- Desconexión de seguridad de la placa.
- Dimensiones encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm.

PIL651R14E
EAN: 4242002474809
Terminación biselada

Precio referencia:	616,95 €
Coste reciclado:	3,05 €
Precio referencia final:	620,00 €

PIL645R14E
EAN: 4242002478920
Terminación en acero

Precio referencia:	606,95 €
Coste reciclado:	3,05 €
Precio referencia final:	610,00 €

Inducción 4 zonas

60 cm

PIE651R14E

EAN: 4242002480398

Terminación biselada

Precio referencia:	676,95 €
Coste reciclado:	3,05 €
Precio referencia final:	680,00 €

- TouchControl Easy con 17 niveles de cocción.
- 4 zonas de inducción con Sprint para cada zona:
  - 1 zona de inducción de 21 cm.
  - 2 zonas de inducción de 18 cm.
  - 1 zona de inducción de 15 cm.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
- Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
- Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
- Indicador de calor residual.
- Desconexión de seguridad de la placa.
- Dimensiones encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm.

Inducción mixta

60 cm

PIF651T14E

EAN: 4242002494302

Terminación biselada

Precio referencia:	606,95 €
Coste reciclado:	3,05 €
Precio referencia final:	610,00 €

- TouchControl Professional con 17 niveles de cocción y +/- para cada zona.
- 2 zonas de inducción con Sprint para cada zona:
  - 1 zona de inducción de 21 cm.
  - 1 zona de inducción de 15 cm.
  - 1 zona vitrocerámica de 18 / 12 cm.
  - 1 zona vitrocerámica de 15 cm.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
- Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
- Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
- Indicador de calor residual dual (H/h).
- Desconexión de seguridad de la placa.
- Dimensiones encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm.

Vitrocerámica 90 cm con zona de 32 cm y control de temperatura del aceite

PKD975N24D
EAN: 4242002469089
Terminación Premium

Precio referencia:	871,95 €
Coste reciclado:	3,05 €
Precio referencia final:	875,00 €

- **DirectControl** con acceso directo a 17 niveles de cocción.
- 5 zonas vitrocerámicas:
  - 1 **zona gigante Maxx vitrocerámica de 32** / 26 / 21 cm.
  - 1 zona con **control de temperatura del aceite** de 18 / 12 cm.
  - 1 zona vitrocerámica de 18 cm.
  - 1 zona vitrocerámica de 15 cm.
  - 1 zona vitrocerámica de 10 cm.
- 4 niveles de temperatura: mínimo, bajo, medio y máximo.
- **9 recetas almacenadas**.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
- **Función Clean**: bloqueo temporal del control.
- Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
- Indicador de calor residual dual (H/h).
- Desconexión de seguridad de la placa.
- **Incluye recetario** y guía rápida de uso para el control de temperatura del aceite.
- Dimensiones encastre (ancho x fondo): 880 x 500 mm.

Accesorios opcionales:
- HZ390220: sartén recomendada control de temperatura del aceite 18 cm.
- HZ390240: paella recomendada para la zona de 32 cm, ya que tiene el mismo diámetro de la base.

Vitrocerámica 80 cm

PKK875N14E
EAN: 4242002465098
Terminación Premium

Precio referencia:	756,95 €
Coste reciclado:	3,05 €
Precio referencia final:	760,00 €

- **DirectControl** con acceso directo a 17 niveles de cocción.
- 5 zonas vitrocerámicas:
  - 1 zona gigante vitrocerámica de 28 / 21 cm.
  - 1 zona vitrocerámica de 21 / 12 cm.
  - 1 zona vitrocerámica de 18 cm.
  - 1 zona vitrocerámica de 15 cm.
  - 1 zona vitrocerámica de 10 cm.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
- **Función Clean**: bloqueo temporal del control.
- Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
- Indicador de calor residual dual (H/h).
- Desconexión de seguridad de la placa.
- Dimensiones encastre (ancho x fondo): 750 x 490 mm.

Vitrocerámica 70 cm con zona de 32 cm

PKD775N15E

EAN: 4242002553436

Terminación Premium

Precio referencia:	521,95 €
Coste reciclado:	3,05 €
Precio referencia final:	525,00 €

- **DirectControl** con acceso directo a 17 niveles de cocción.
- 3 zonas vitrocerámicas:
  - 1 **zona gigante Maxx vitrocerámica de 32** / 26 / 21 cm.
  - 2 zonas vitrocerámicas de 15 cm.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
- **Función Clean**: bloqueo temporal del control.
- Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
- Indicador de calor residual dual (H/h).
- Desconexión de seguridad de la placa.
- Dimensiones encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm.

Accesorio opcional:

- HZ390240: paella recomendada para la zona de 32 cm, ya que tiene el mismo diámetro de la base.

Vitrocerámica con zona de 28 cm y control de temperatura del aceite

PKK675N24E

EAN: 4242002474007

Terminación Premium

Precio referencia:	481,95 €
Coste reciclado:	3,05 €
Precio referencia final:	485,00 €

- **DirectControl** con acceso directo a 17 niveles de cocción.
- 3 zonas vitrocerámicas:
  - 1 zona gigante vitrocerámica de 28 / 21 cm.
  - 1 zona con **control de temperatura del aceite** de 18 / 12 cm.
  - 1 zona vitrocerámica de 15 cm.
- 4 niveles de temperatura: mínimo, bajo, medio y máximo.
- **9 recetas almacenadas**.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
- **Función Clean**: bloqueo temporal del control.
- Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
- Indicador de calor residual dual (H/h).
- Desconexión de seguridad de la placa.
- **Incluye recetario** y guía rápida de uso para el control de temperatura del aceite.
- Dimensiones encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm.

Accesorio opcional:

- HZ390220: sartén recomendada control de temperatura del aceite 18 cm.

Vitrocerámicas con zona de 28 cm

60 cm

PKK651T14E

EAN: 4242002472874
Terminación biselada

Precio referencia:	421,95 €
Coste reciclado:	3,05 €
Precio referencia final:	425,00 €

- TouchControl Professional 17 niveles de cocción.
- 3 zonas vitrocerámicas:
  - 1 zona gigante vitrocerámica de 28 / 21 cm.
  - 1 zona vitrocerámica de 18 / 12 cm.
  - 1 zona vitrocerámica de 15 cm.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
- Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
- Indicador de calor residual dual (H/h).
- Desconexión de seguridad de la placa.
- Dimensiones encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm.

60 cm

sportline

PKK651R14E

EAN: 4242002472690
Terminación biselada

Precio referencia:	386,95 €
Coste reciclado:	3,05 €
Precio referencia final:	390,00 €

- TouchControl Easy con 17 niveles de cocción.
- 3 zonas vitrocerámicas:
  - 1 zona gigante vitrocerámica de 28 / 21 cm.
  - 1 zona vitrocerámica de 18 cm.
  - 1 zona vitrocerámica de 15 cm.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
- Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
- Indicador de calor residual (H).
- Desconexión de seguridad de la placa.
- Dimensiones encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm.

Vitrocerámica con zona de 24 cm

60 cm

PKE651R14E

EAN: 4242002573021

Terminación biselada

Precio referencia:	346,95 €
Coste reciclado:	3,05 €
Precio referencia final:	350,00 €

- TouchControl Easy con 17 niveles de cocción.
- 3 zonas vitrocerámicas:
  - 1 zona semi-gigante vitrocerámica de 24 cm.
  - 1 zona vitrocerámica de 18 cm.
  - 1 zona vitrocerámica de 15 cm.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
- Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
- Indicador de calor residual (H).
- Desconexión de seguridad de la placa.
- Dimensiones encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm.

Vitrocerámicas 4 zonas

60 cm

- TouchControl Easy con 17 niveles de cocción.
- 4 zonas vitrocerámicas:
  - 1 zona vitrocerámica de 21 / 12 cm
  - 1 zona vitrocerámica de 18 cm
  - 2 zonas vitrocerámicas de 15 cm
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
- Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
- Indicador de calor residual (H).
- Desconexión de seguridad de la placa.
- Dimensiones encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm.

PKF651R14E
EAN: 4242002472485
Terminación biselada

Precio referencia:	346,95 €
Coste reciclado:	3,05 €
Precio referencia final:	350,00 €

PKF645R14E
EAN: 4242002462882
Terminación en acero

Precio referencia:	336,00 €
Coste reciclado:	3,05 €
Precio referencia final:	340,00 €

Vitrocerámica combinable



60 cm

- Placa combinable con hornos HEV y módulos de mandos.
- 11 niveles de potencia.
- 4 zonas vitrocerámicas:
  - 1 zona vitrocerámica de 21 / 12 cm.
  - 1 zona vitrocerámica de 18 cm.
  - 2 zonas vitrocerámicas de 15 cm.
- Indicadores de calor residual para todas las zonas de cocción.
- Dimensiones encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm.

NUEVO

NVF645H15E
EAN: 4242002546025
Terminación biselada

Precio referencia:	311,95 €
Coste reciclado:	3,05 €
Precio referencia final:	315,00 €

Dominó

40 cm

PKY475N14E

Teppan Yaki. Terminación Premium

EAN: 4242002504780

Precio referencia:	1.591,95 €
Coste reciclado:	3,05 €
Precio referencia final:	1.595,00 €

- **DirectControl** con regulación de temperatura: 160-240°C.
- Gran superficie de cocción de acero inoxidable de 292-344 mm.
- **2 zonas de cocción con regulación independiente** de la zona delantera.
- Función especial para mantener caliente (70°C).
- Función especial para limpieza (40°C).
- Avisador acústico.
- Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
- **Tapa de cristal vitrocerámico**.
- Indicador de calor residual dual (H/h).
- Desconexión de seguridad de la placa.
- Combinación perfecta con el resto de placas de cristal vitrocerámico y terminación Premium.
- Combinar con accesorio de unión oculto HEZ394301.
- Medidas de encastre (ancho x fondo): 360 x 490 mm.



30 cm

reddot

PIE375N14E

Inducción. Terminación Premium

EAN: 4242002474946

Precio referencia:	466,95 €
Coste reciclado:	3,05 €
Precio referencia final:	470,00 €

- **DirectControl** con acceso directo a 9 niveles.
- 2 zonas de inducción con Sprint para cada zona:
  - 1 zona de inducción de 21 cm.
  - 1 zona de inducción de 15 cm.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
- Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Indicador de calor residual dual (H/h).
- Desconexión de seguridad de la placa.
- Combinación perfecta con el resto de placas de cristal vitrocerámico y terminación Premium.
- Combinar con accesorio de unión oculto HEZ394301.
- Dimensiones encastre (ancho x fondo): 270 x 490 mm.

30 cm

reddot

PKF375N14E

Vitrocerámica. Terminación Premium

EAN: 4242002477572

Precio referencia:	346,95 €
Coste reciclado:	3,05 €
Precio referencia final:	350,00 €

- **DirectControl** con acceso directo a 9 niveles.
- 2 zonas vitrocerámicas:
  - 1 zona vitrocerámica de 18/12 cm.
  - 1 zona vitrocerámica de 15 cm.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
- Indicador de calor residual dual (H/h).
- Desconexión de seguridad de la placa.
- Combinación perfecta con el resto de placas de cristal vitrocerámico y terminación Premium.
- Combinar con accesorio de unión oculto HEZ394301.
- Dimensiones encastre (ancho x fondo): 270 x 490 mm.

30 cm

reddot

PKT375N14E

Vitrocerámica grill. Terminación Premium

EAN: 4242002472911

Precio referencia:	361,95 €
Coste reciclado:	3,05 €
Precio referencia final:	365,00 €

- **DirectControl** con acceso directo a 9 niveles.
- Zona vitrocerámica grill de amplia superficie:
  - 1 zona vitrocerámica de 162 x 288 mm.
- Posibilidad de cocinar con o sin recipiente.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Indicador de calor residual dual (H/h).
- Desconexión de seguridad de la placa.
- Combinación perfecta con el resto de placas de cristal. vitrocerámico y terminación Premium.
- Combinar con accesorio de unión oculto HEZ394301.
- Dimensiones encastre (ancho x fondo): 270 x 490 mm.

30 cm

reddot

PKA375N14E

Freidora. Terminación Premium

EAN: 4242002495163

Precio referencia:	726,95 €
Coste reciclado:	3,05 €
Precio referencia final:	730,00 €

- **DirectControl** con regulación de temperatura de 100 a 190ºC.
- Cuba de acero inoxidable con capacidad hasta 4 litros.
- Avisador acústico.
- Cesta de acero inoxidable con asa plegable.
- Zona fría para evitar la mezcla de sabores.
- **Tapa de cristal vitrocerámico.**
- Válvula de desagüe para cambio de líquidos.
- Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
- Autodesconexión de seguridad de la placa.
- Combinación perfecta con el resto de placas de cristal. vitrocerámico y terminación Premium.
- Combinar con accesorio de unión oculto HEZ394301.
- Dimensiones encastre (ancho x fondo): 270 x 490 mm.

30 cm

reddot

PKU375N14E

Barbacoa. Terminación Premium

EAN: 4242002495453

Precio referencia:	686,95 €
Coste reciclado:	3,05 €
Precio referencia final:	690,00 €

- **DirectControl** con acceso directo a 9 niveles.
- 1 zona de asado de 210-380 mm.
- Avisador acústico.
- Cuba de acero inoxidable de 2,5 litros.
- Posibilidad de usar piedras volcánicas o agua.
- **Tapa de cristal vitrocerámico.**
- Válvula de desagüe para cambio de agua.
- Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
- Autodesconexión de seguridad de la placa.
- Combinación perfecta con el resto de placas de cristal vitrocerámico y terminación Premium.
- Combinar con accesorio de unión oculto HEZ394301.
- Dimensiones encastre (ancho x fondo): 270 x 490 mm.

Dominó

30 cm

PRA326B90E

Placa de gas. Terminación Premium

EAN: 4242002470665

Precio referencia:	400,00 €
Coste reciclado:	-
Precio referencia final:	400,00 €

- Placa de gas en cristal vitrocerámico.
- Zona de cocción:
  - 1 **quemador gigante** con regulación dual de llama de **6 kW** de máxima precisión.
- Sistema de seguridad **Gas Stop.**
- Autoencendido integrado en el mando.
- Parrillas de hierro fundido.
- Preparada para gas natural.
- Inyectores opcionales para gas butano incluidos.
- Combinación perfecta con el resto de placas de cristal vitrocerámico Terminación Premium.
- Combinar con accesorio de unión oculto HEZ394301.
- Dimensiones encastre (ancho x fondo): 270 x 490 mm.

30 cm

PRB326B90E

Placa de gas. Terminación Premium

EAN: 4242002470689

Precio referencia:	400,00 €
Coste reciclado:	-
Precio referencia final:	400,00 €

- Placa de gas en cristal vitrocerámico.
- Zonas de cocción:
  - delante: 1,9 kW.
  - detrás: 2,8 kW.
- Sistema de seguridad **Gas Stop**.
- Autoencendido integrado en el mando.
- Parrillas de hierro fundido.
- Preparada para gas natural.
- Inyectores opcionales para gas butano incluidos.
- Combinación perfecta con el resto de placas de cristal vitrocerámico y terminación Premium.
- Combinar con accesorio de unión oculto HEZ394301.
- Dimensiones encastre (ancho x fondo): 270 x 490 mm.

30 cm

NUEVO

PSA326B21E Placa de gas. Terminación Premium

EAN: 4242002632223

Precio referencia:	280,00 €
Coste reciclado:	-
Precio referencia final:	280,00 €

- Placa de gas en cristal vitrocerámico.
- Zonas de cocción:
  - 1 **quemador wok de 4 kW**.
- Sistema de seguridad **Gas Stop**.
- Autoencendido integrado en el mando.
- Parrilla de hierro fundido.
- Preparada para gas natural.
- Inyectores opcionales para gas butano incluidos.
- Combinación perfecta con el resto de placas de cristal vitrocerámico y terminación Premium.
- Combinar con accesorio de unión oculto HEZ394301.
- Dimensiones encastre (ancho x fondo): 270 x 490 mm.

30 cm

NUEVO

PSB326B21E Placa de gas. Terminación Premium

EAN: 4242002632247

Precio referencia:	280,00 €
Coste reciclado:	-
Precio referencia final:	280,00 €

- Placa de gas en cristal vitrocerámico.
- Zonas de cocción:
  - delante: 1,7 kW.
  - detrás: 3 kW.
- Sistema de seguridad **Gas Stop**.
- Autoencendido integrado en el mando.
- Parrillas de hierro fundido individuales.
- Preparada para gas natural.
- Inyectores opcionales para gas butano incluidos.
- Combinación perfecta con el resto de placas de cristal vitrocerámico y terminación Premium.
- Dimensiones encastre (ancho x fondo): 270 x 490 mm.

Gas en cristal

NUEVO

70 cm

PPQ716B21E

Cristal templado

EAN: 4242002617824

Precio referencia:	525,00 €
Coste reciclado:	-
Precio referencia final:	525,00 €

- Cristal templado de alta resistencia.
- 5 quemadores de gas:
  - delante derecha: 1,7 kW.
  - detrás derecha: 3 kW.
  - centro: **quemador wok de 4 kW**.
  - delante izquierda: 1 kW.
  - detrás izquierda: 1,7 kW.
- Autoencendido integrado en el mando.
- Sistema de seguridad **Gas Stop**.
- Parrillas de hierro fundido individuales.
- Preparada para gas natural.
- Inyectores opcionales para gas butano incluidos.
- Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada.
- Dimensiones encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm.

NUEVO

60 cm

PPC616B21E

Cristal templado

EAN: 4242002617596

Precio referencia:	440,00 €
Coste reciclado:	-
Precio referencia final:	440,00 €

- Cristal templado de alta resistencia.
- 3 quemadores de gas:
  - izquierda: **quemador wok de 4 kW**.
  - delante derecha: 1 kW.
  - detrás derecha: 3 kW.
- Autoencendido integrado en el mando.
- Sistema de seguridad **Gas Stop.**
- Parrillas de hierro fundido individuales.
- Preparada para gas natural.
- Inyectores opcionales para gas butano incluidos.
- Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada.
- Dimensiones encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm.

NUEVO



60 cm

PPP616B21E

Cristal templado

EAN: 4242002596068

Precio referencia:	415,00 €
Coste reciclado:	-
Precio referencia final:	415,00 €

- Cristal templado de alta resistencia.
- 4 quemadores de gas:
  - -delante derecha: 1 kW.
  - -detrás derecha: 3 kW.
  - -delante izquierda: 1,7 kW.
  - -detrás izquierda: 1,7 kW.
- Sistema de seguridad **Gas Stop.**
- Autoencendido integrado en el mando.
- Parrillas de hierro fundido individuales
- Preparada para gas natural.
- Inyectores opcionales para gas butano incluidos.
- Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada.
- Dimensiones encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm.

Gas con mandos

PCT915B91E

Acero inoxidable

EAN: 4242002488776

Precio referencia:	595,00 €
Coste reciclado:	-
Precio referencia final:	595,00 €

90 cm

- 6 quemadores de gas:
  - delante derecha: **quemador wok de 3,3 kW**.
  - detrás derecha: 1,7 kW.
  - centro delante: 1 kW.
  - centro detrás: 1,7 kW.
  - delante izquierda: **quemador wok de 3,3 kW**.
  - detrás izquierda: 1 kW.
- Sistema de seguridad **Gas Stop**.
- Autoencendido integrado en el mando.
- Parrillas de hierro fundido.
- Dimensiones encastre (ancho x fondo): 850 x 490 mm.

75 cm

PCX815B90E

Acero inoxidable

EAN: 4242002510750

Precio referencia:	495,00 €
Coste reciclado:	-
Precio referencia final:	495,00 €

- 4 quemadores de gas:
  - izquierda: **quemador wok de 4 kW.**
  - centro delante: 1 kW.
  - centro detrás: 1,7 kW.
  - derecha: 2,5 kW.
- Quemador especial para recipientes alargados.
- **Parrilla de amplia superficie** para cocinar al grill.
- Posibilidad de cocinar con y sin parrilla-grill.
- Sistema de seguridad **Gas Stop**.
- Autoencendido integrado en el mando.
- Parrillas de hierro fundido.
- Dimensiones encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm.

70 cm

PCQ715B90E

Acero inoxidable

EAN: 4242002488134

Precio referencia:	425,00 €
Coste reciclado:	-
Precio referencia final:	425,00 €

- 5 quemadores de gas:
  - delante derecha: 1,7 kW.
  - detrás derecha: 3 kW.
  - centro: **quemador wok 4 kW.**
  - delante izquierda: 1 kW.
  - detrás izquierda: 1,7 kW.
- 1 quemador gigante con regulación dual de llama de máxima precisión.
- Sistema de seguridad **Gas Stop**.
- Autoencendido integrado en el mando.
- Parrillas de hierro fundido.
- Dimensiones encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm.

70 cm

PCQ775B20E

Acero inoxidable

EAN: 4242002488202

Precio referencia:	580,00 €
Coste reciclado:	-
Precio referencia final:	580,00 €

- 5 quemadores de gas:
  - delante derecha: 1,7 kW.
  - detrás derecha: 3 kW.
  - centro: **quemador wok de 3,6 kW**.
  - delante izquierda: 1 kW.
  - detrás izquierda: 1,7 kW.
- Sistema de seguridad **Gas Stop**.
- Autoencendido integrado en el mando.
- Parrillas individuales de hierro fundido.
- Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada.
- Dimensiones encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm.

Todas las placas de gas están preparadas para gas natural. Inyectores opcionales para gas butano incluidos.

Gas con mandos

60 cm

PCC615B90E

Acero inoxidable

EAN: 4242002487960

Precio referencia:	400,00 €
Coste reciclado:	-
Precio referencia final:	400,00 €

- 3 quemadores de gas:
  - izquierda: **quemador wok de 4 kW**.
  - delante derecha: 1 kW.
  - detrás derecha: 3 kW.
- Sistema de seguridad **Gas Stop**.
- Autoencendido integrado en el mando.
- Parrillas de hierro fundido.
- Dimensiones encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm.

60 cm

PCC615B80E

Acero inoxidable

EAN: 4242002487953

Precio referencia:	340,00 €
Coste reciclado:	-
Precio referencia final:	340,00 €

- 3 quemadores de gas:
  - izquierda: **quemador wok de 4 kW**.
  - delante derecha: 1 kW.
  - detrás derecha: 3 kW.
- Sistema de seguridad **Gas Stop.**
- Autoencendido integrado en el mando.
- Parrillas dobles con máxima estabilidad.
- Dimensiones encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm.

NUEVO

60 cm

PBH615B90E

Acero inoxidable

EAN: 4242002561592

Precio referencia:	305,00 €
Coste reciclado:	-
Precio referencia final:	305,00 €

- 4 quemadores de gas:
  - delante derecha: 1 kW.
  - detrás derecha: 1,7 kW.
  - delante izquierda: **quemador wok de 3,3 kW**.
  - detrás izquierda: 1,7 kW.
- Sistema de seguridad **Gas Stop**.
- Autoencendido integrado en el mando.
- Parrillas de hierro fundido.
- Dimensiones encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm.

Gas combinable

60 cm

NNH615XEU

Acero inoxidable

EAN: 4242002438597

Precio referencia:	485,00 €
Coste reciclado:	-
Precio referencia final:	485,00 €

- 4 quemadores de gas:
  - delante derecha: 1 kW.
  - detrás derecha: 1,7 kW.
  - delante izquierda: **quemador wok de 3,6 kW**.
  - detrás izquierda: 1,7 kW.
- Sistema de seguridad **Gas Stop**.
- Reencendido automático.
- Desconexión automática de seguridad.
- Autoencendido integrado en el mando.
- Parrillas dobles de máxima estabilidad.
- Tecnología FlameTronic.
- Combinable con todos los hornos HEV y módulos de mandos HKV.
- Dimensiones encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm.

Todas las placas de gas están preparadas para gas natural. Inyectores opcionales para gas butano incluidos.

Accesorios

NUEVO

HZ390011
EAN: 4242003560280
Fuente asado zona Flex Inducción

Precio referencia:	85,00 €
Coste reciclado:	-
Precio referencia final:	85,00 €

- Fuente de asado especial para zona Flex Inducción.

NUEVO

HZ390012
EAN: 4242003573693
Accesorio rejilla cocción al vapor

Precio referencia:	40,00 €
Coste reciclado:	-
Precio referencia final:	40,00 €

- Accesorio rejilla para cocción al vapor con el accesorio HZ390011.

NUEVO

HZ390240
EAN: 4242003570418
Paella para zona de 32 cm

Precio referencia:	85,00 €
Coste reciclado:	-
Precio referencia final:	85,00 €

- Paella de acero inoxidable para zona gigante Maxx de 32 cm.

HZ390230
EAN: 4242003420256
Sartén 21 cm

Precio referencia:	50,00 €
Coste reciclado:	-
Precio referencia final:	50,00 €

- Sartén para zona con control de temperatura del aceite de 21 cm.

HZ390220
EAN: 4242003420249
Sartén 18 cm

Precio referencia:	45,00 €
Coste reciclado:	-
Precio referencia final:	45,00 €

- Sartén para zona con control de temperatura del aceite de 18 cm.

HZ390210
EAN: 4242003420133
Sartén 15 cm

Precio referencia:	40,00 €
Coste reciclado:	-
Precio referencia final:	40,00 €

- Sartén para zona con control de temperatura del aceite de 15 cm.

HKV115BEU
EAN: 4242002234564
Módulo de mandos

Precio referencia:	60,00 €
Coste reciclado:	-
Precio referencia final:	60,00 €

- Módulo de mandos en acero. Para todas las placas combinables.

HEZ394301
EAN: 4242002480183
Accesorio de unión

Precio referencia:	50,00 €
Coste reciclado:	-
Precio referencia final:	50,00 €

- Accesorio de unión oculto para combinar placas Dominó entre sí o con otras placas de cristal vitrocerámico y terminación Premium.