



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

RINCONERA

MESA PATA LIRA

MESA CUATRO PATA

Avd. Toledo, 12

45917 Nombela (Toledo)

Teléf: 925 79 20 34 - Fax: 925 7924 82

loramu@loramu.com - www.loramu.com



Hacemos mucho trabajo preliminar para que el montaje e instalación de tus muebles te resulten lo más fácil posible. La guía que tienes en tus manos, te proporcionará toda la información que necesitas para montar paso a paso tus muebles.

¡Que los disfrutes!

ANTES DE EMPEZAR

Lee la guía detenidamente antes de empezar a montar e instalar tus muebles.

ESTAMOS A TU DISPOSICION SI NECESITAS QUE TE ECHEMOS UNA MANO

Si en cualquier momento crees que necesitas una ayuda para montar tus muebles, sólo tienes que ponerte en contacto con LORAMU y solicitar información o consejo.



MONTAJE RINCONERA

PASO A PASO



MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Listado de materiales y herramientas necesarios para el montaje:

- 8 Tornillos de 8 x 50 -



- 4 Tornillos de 8 x 70 -



- 4 Tornillos de 8 x 90 -



- 4 Tornillos de 8 x 100 -



- Martillo y llave nº 13 -



- Módulo grande -



- Respaldo módulo grande -



- Módulo pequeño -



- Respaldo módulo pequeño -



- Rincón -



- Juego de patas -



PROCESO DE MONTAJE

FASE 1ª. MONTAJE MODULO GRANDE



- Antes de comenzar con el montaje de la rinconera es recomendable extender una manta protectora en el suelo para proteger las piezas y evitar que estas sufran golpes, arañazos, ralladuras, etc...
- Comenzaremos el montaje situando el módulo grande en posición vertical, de tal manera que los agujeros del lateral donde finaliza la rinconera queden a nuestra vista.



- A continuación, colocaremos en el lateral del módulo una de las patas de la rinconera, procurando que los agujeros del módulo y la pata coincidan.
- Fijaremos la pata al módulo con tres tornillos de 8 x 50. En este paso, podemos ayudarnos del martillo para hacer pasar los tornillos por las dos piezas. Una vez colocados los ovalillos, las tuercas se apretarán con ayuda de una llave.



- Seguidamente, daremos la vuelta al módulo para proceder a colocar la pata del otro lado. Esta pata será la que una el módulo grande con el rincón.
- Coloraremos la pata sobre el lateral del módulo, buscando la coincidencia de los agujeros en ambas piezas. Para fijar la pata al módulo utilizaremos en la parte baja de la pata un tornillo de 8 x 50 y en la parte alta dos tornillos de 8 x 90. Importante que los dos tornillos de arriba queden sobresaliendo de la pata, tal y como aparecen en las fotografías.



- Por último, colocaremos el módulo grande en posición horizontal quedando apoyado al suelo con las patas.
- En esta posición, procederemos a fijar el respaldo del módulo grande, colocando dos tornillos de 8 x 70 en el lateral donde finaliza la rinconera. En este paso podemos ayudarnos del martillo para hacer pasar los tornillos por ambas piezas. Una vez colocados los ovalillos, las tuercas se apretarán con una llave.

FASE 2ª. MONTAJE MODULO PEQUEÑO



- Colocaremos el módulo pequeño en posición vertical.
- A continuación, presentaremos una pata en el otro lateral donde finaliza la rinconera.
- Una vez coincidan los agujeros de ambas piezas, introduciremos tres tornillos de 8 x 50 en cada uno de los agujeros. En este paso, nos podremos ayudar del martillo para pasar los tornillos por ambas piezas.
- Por último, pondremos los ovalillos y apretaremos las tuercas con ayuda de una llave.

FASE 3ª. UNION DEL RINCON AL MODULO GRANDE



- Para un mejor acople del rincón al módulo grande es recomendable contar con la ayuda de una persona.
- Los tornillos que sobresalen del módulo grande deben de introducirse en los agujeros situados en la parte baja del rincón. Una vez se coloquen los ovalillos y se aprieten las tuercas, el rincón quedará fijado al módulo grande.
- Por último, introduciremos dos tornillos de 8 x 100 para ensamblar el respaldo del módulo grande al rincón. En este paso será preciso ayudarse del martillo para pasar los tornillos. Hecho esto, sólo quedará poner ovalillos y apretar las tuercas con ayuda de una llave.

FASE 4ª. UNION DEL MODULO PEQUEÑO AL RINCON



- La última pata que nos queda se colocará entre el módulo pequeño y el rincón.
- Con la ayuda de una persona, colocaremos el módulo pequeño pegado al rincón, e introduciremos dos tornillos de 8 x 90 en la parte baja del rincón, que serán los encargados de unir ambas piezas, y un tornillo de 8 x 50, en la parte baja del módulo.
- Por último, montaremos el respaldo del módulo pequeño con dos tornillos de 8 x 70 en el lateral donde finaliza la rinconera y otros dos tornillos de 8 x 100, para unir el respaldo al rincón.



MONTAJE MESA PATA LIRA
PASO A PASO



MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Listado de materiales y herramientas necesarios para el montaje:

- 4 Tornillos de 8 x 80 -



- Martillo y llave nº 13 -



- Conjunto suministrado -



- Tablero de mesa - Juego de patas -

- Reposapiés- Cuñas-

PROCESO DE MONTAJE



- Antes de comenzar con el montaje de la mesa es recomendable extender una manta protectora en el suelo para evitar que las piezas sufran golpes, arañazos, ralladuras, etc...
- Cogemos una pata de la mesa y la situaremos pegada en el lado exterior del soporte de sujeción de la mesa.
- A continuación, introduciremos dos tornillos de 8 x 80 para unir la pata de la mesa al tablero. En este paso, será preciso ayudarse del martillo para pasar los tornillos. Realizado esto, pondremos los ovalillos y apretaremos las tuercas con ayuda de una llave.
- Seguidamente, cogeremos la pieza de reposapiés y la introduciremos por el orificio que aparece en el medio de la pata. Después cogeremos la otra pata de la mesa e introduciremos el otro extremo de la pieza de reposapiés por el orificio situado en la mitad de la pata. La pata debe quedar por el exterior del soporte de la mesa.
- Por último, introduciremos los otros dos tornillos de 8 x 80, y los apretaremos. Daremos la vuelta a la mesa y pondremos la piezas con forma de cuña entre el reposapiés y las patas.



MONTAJE MESA CUATRO PATAS

PASO A PASO



MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Listado de materiales y herramientas necesarios para el montaje:

- 4 Tornillos de 8 x 80 -



- Llave nº 13 -



- Conjunto suministrado -



- Tablero de mesa - Juego de patas -

PROCESO DE MONTAJE



- Antes de comenzar con el montaje de la mesa es recomendable extender una manta protectora en el suelo para evitar que las piezas sufran golpes, arañazos, ralladuras, etc...
- Cogemos una pata de la mesa y la situaremos en una de los vértices del bastidor de la mesa. Es muy importante que la pata quede situada por la parte exterior del bastidor y con el agujero del tornillo orientado a la parte metálica del bastidor de la mesa.
- A continuación, cogemos un tornillo de 8 x 40 y lo introduciremos en el agujero de la pata. El tornillo debe unir el bastidor de la mesa a la pata. Con la ayuda de una llave apretaremos firmemente el tornillo.
- El mismo proceso descrito en el punto anterior lo repetiremos con cada una de patas que conforman la mesa, asegurándonos que todos los tornillos queden apretados firmemente con la llave.
- Con todas las patas colocadas, sólo queda con la ayuda de una persona, dar la vuelta a la mesa y asegurarnos que todas las patas sienten bien en el suelo.

CONSIDERACIONES

• RINCONERAS

- ⇒ El proceso de montaje de la rinconera descrito en estas instrucciones se refiere al conjunto formado por dos módulos y un rincón. LORAMU ofrece la posibilidad de crear múltiples composiciones combinando como se desee su amplia variedad de productos. Puede formar un banco sencillo uniendo a un módulo dos patas, puede crear bancos dobles, triples, etc.. ; rinconeras en forma de “U”, o adaptarla a la forma que tenga su espacio.
- ⇒ Se ofrece la posibilidad de adaptar la rinconera a moquetas, o cubrir de forma estética los radiadores que pudiera haber en paredes.
- ⇒ Si lo desea, se puede aumentar la capacidad de los módulos fabricando estos con un mayor fondo.
- ⇒ Las rinconeras se fabrican en una amplia variedad de acabados y colores, ofreciéndose la posibilidad de ser tapizadas. Disponemos de una amplia gama de telas.

• MESAS

- ⇒ El tablero de la mesa se puede fabricar en multitud de medidas.
- ⇒ El tablero tiene un grosor de 4,5 cm.

La madera es una materia viva que puede presentar pequeñas variaciones en su composición, eso no puede considerarse defecto del mueble, sino rasgos que atestiguan la propia naturaleza y autenticidad de la madera natural.

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

- * Los muebles se deben limpiar con un trapo humedecido en agua tibia y jabón neutro. Luego se secarán con un paño o una gamuza, frotando en el sentido de las vetas de la madera.
- * No utilizar en ningún caso productos fuertes o abrasivos (disolventes, acetonas, etc...) .
- * Para proteger y abrillantar la madera se puede utilizar ceras o aceites naturales.
- * Es aconsejable no exponer de forma continuada los muebles a la luz solar o al agua.
- * Siempre que desee pulir sus muebles, hágalo en la dirección de las vetas de madera.
- * En el caso de que las telas de los tapizados se manchen, actúe rápidamente para evitar que la mancha se seque. En la mayoría de los casos, una reacción rápida evita que la mancha se agarre al tejido. Utilice un paño seco para absorber la mancha. En el caso de que la mancha esté seca, intente primero quitarla con un cepillo suave antes de utilizar un paño.



www.loramu.com